# Einrichten von BitKinex (Stand: 17.06.2017)

## BitKinex installieren

#### **BitKinex starten**



# Rechte Maustaste auf Http/WebDAV



### ← Cursor auf New



🐮 CG	
Data Source Layout Server Site Map Connections Connect	Server address: vereine-webdav.genealogy.net The port number can be specified using a colon separator (e.g. www.myserver.com:80). Security: None Authorization User: berrrrnd Password:
	OK Abbrechen Hilfe
Server address Für Vereinssei Für Visitenkart User und Pass	s eintragen: iten: vereine-webdav.genealogy.net ten: privat-webdav.genealogy.net swort eintragen (wie beim FTP-Zugang)

\_\_\_\_\_ Auf Data Source klicken

🐮 GFW		×
Data Source     Layout     Server     Site Map     Site Map     Connections     Connections     Name Conversions     ASCII Mode     Marced     WebDAV Extensions     WebDAV Extensions     More	Data Source   Data source name:   GFW   Default directory:   /GFW   Description:     Read-only data source	]
	OK Abbrechen Hilfe	
Default director Für Vereinsse Für Visitenkar Auf <b>OK</b> klicker	ory eintragen: iten: <b>/<vereinsname></vereinsname></b> ten: <b>/<benutzername></benutzername></b>	-

Damit ist die Verbindung eingerichtet.



Sie kann mit einem Doppelklick auf den Namen (hier: GFW) gestartet werden.



Im linken Fenster erscheint nach einigen Sekunden das Server-Verzeichnis, rechts das Verzeichnis auf dem eigenen Computer.

Um das rechte Fenster beim Start gleich auf das richtige Verzeichnis zu stellen, wechselt man dorthin

und klickt dann auf Data Source und anschließend auf Set as Default Directory

				_	/		_								/			
🛣 GFW	#1,1	My Compu	iter	#1														
File Edit	Data	Source To	ols	Bookmarks	s View	/ Help												
λ 🖬		Change Driv Map Netwo	ve rk Dri	Ctrl+1 ive	fresh	- 6	🏷 Սթ   🍃			-	<u>۰</u>	Filter ·						
🗓 GFW #		Unmap Netv	work	Drive				🚪 My Co	💈 My Computer #1 [E:\Homepage\] 🛛 🥪 E: 🔻 🖡									
🖃 🎑 GF		Same Dela			Name A Size						Name			▲ Siz	e	TV		
- Ē- 🔁		Format Drive			- <b>B</b>	B				Pa		<b>(1</b> ).				-	Pa	
Ė	2	Find in Cont	trol W	vindow	<b>E</b>	Frankfurt De						Ahnenforschung.Net					Da	
		Set as Defa	ult Di	irectory 4	4 GFr											Da		
	-			510	- 🛅 gi	f				Da	a	Essen					Da	
	19	Properties	5	F12	Ън	🛅 Hamburg Da 🔽						📄 Frankfu	urt				Da	
		- Ham	bura		Юн	annover				Da	~	if 🚞 gif					Da	
		- Hanr	nover	r	in	tern				Da		📄 Hambu	🗀 Hamburg					
		inter	'n		Ka	)Karlsruhe Da 🔤							Hannover 🗧					
		🛅 Karls	sruhe		Ke	🗋 Koeln Da 🔽 🥯							intern					
		(Cali Koeli	n	~	<								🔁 Karlsruhe					
+ -											_	Koeln					Da	
					-		ol: po ozobo					Magdet 🔁	ourg				Da	
Status		Iranste	.   S	speed	BITOL	<pre>&lt;&lt;&lt; Depth: 1</pre>	or, no-cache				_	Muench	hen				Da	
Ready Ready		0				<												
🚿 Ready		D				< Content-Typ<br < Authorization</th <th>e: text/xmi i: Basic YmVvc</th> <th>nJvbm Q6aW</th> <th>1rZWMu</th> <th></th> <th></th> <th colspan="6">Nuernberg</th>	e: text/xmi i: Basic YmVvc	nJvbm Q6aW	1rZWMu			Nuernberg						
∜ Ready S Ready		0				>>> HTTP/1.1 20	7 Multi-Status	· · · · ·		pdf								
Ready		U				>>>> Date: Tue, 13 Aug 2013 12:13:39 GMT >>> Server: Anache/2 2 22 (Debian) mod xmlmc auth/0 1 DAV/2 PHE							Jecken				Da	
						>>> Vary: Accept-Encoding							1				Da	
						>>> Transfer-Encoding: chunked >>> Content-Type: text/xml; charset='utf-8'' <i>FIN/received</i>							Schwerin I					
													art				Da	
						Connection close	d					htacce	:55		328	byte(s)	HT 🗸	
					-						×	<					>	
<					>	<					>	) <b>+</b> - <u>=</u>	gene Dateier	Program	me / WIN	DOWS /	$\triangleleft \triangleright$	
[F1] Help	[F1] Help [F2] Rename [F3] View [F4] Edit [F5] Refresh [Ctrl+F5] Refresh All [F6] Copy [F7] Move [F8] Delete [F9] New Directory [Ctrl+F9] New File																	
											Lo	ocal	61 item(s)	2,46 MB		NUM		

Beim nächsten Start von BitKinex wird rechts sofort das eingestellte Verzeichnis angezeigt.